



Chariots de service à usage spécifique

Chariots à assiettes	132
Chariots à épices	132
Chariots à louches	132
Chariots à plate-forme, Chariots de trempage des couverts	133
Chariots à plate-forme	133
Chariots de transport de paniers	134
Chariots de transport de paniers et de plateaux	134
Chariots de lavage de légumes	134
Chariots à couverts et à plateaux	135
Récipients à provisions/déchets	136
Chariots à provisions	136
Tabourets à roulettes	136
Chariots polyvalents	136
Accessoires pour chariots de transport	137

Prêt pour toutes les tâches de transport – le chariot de transport BLANCO

Il y a beaucoup de choses à transporter dans la cuisine professionnelle et dans la restauration de collectivité. Nos chariots de transport y sont une grande aide. Quelles que soient les exigences posées, notre gamme de produits offre la réponse appropriée. Vous voyez ici quelques exemples.



Chariot à plate-forme
Usage universel pour marchandises empilées lourdes.



Chariot à louches
Toujours prêt pour les louches, agitateurs ou ustensiles.

1



2



- 1 Le chariot pour les paniers: Le chariot de transport de paniers accepte les grandeurs courantes, empilées en toute sécurité sur la plate-forme.
- 2 Le chariot pour tous les jours: Le récipient à provisions/déchets est toujours là où on en a besoin.



Chariots de trempage des couverts

Chauffé, pour faire tremper et laver les couverts.



Chariots à couverts et à plateaux

Parfaitement organisé: les couverts en haut, les plateaux en bas.



Chariots pour paniers/plateaux

Au choix: pour paniers ou plateaux.

1



1 Le chariot pour le nettoyage préalable: chariot de trempage des couverts mobile, chauffé, pour faire tremper préalablement les couverts sales.

2 Le chariot pour le gourmet: avec le chariot à épices, les épices, l'huile et le vinaigre voyagent en toute sécurité d'un endroit à l'autre.

2




Chariots de service


- En acier inoxydable
- * inoxydable suiv. DIN 18867-8




Chariots à épices et accessoires

Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/ capac. port.(kg)	Roues ø 125 mm	Référence	Prix en € HTVA
sans illustration	GWL 8 x 6	Chariot à épices, modèle fermé, avec garnissage complet: 3 récipients à épices GWB 1/6-150, 4 boîtes à épices, 3 surfaces de char- gement basculantes récipient Kusto inclus, Tiroir à épices avec glissières	865 x 675 x 985 mm	54,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	572 358	
					acier galvanisé	565 770	
	GW 8 x 5-2	Chariot à épices, Capacité: 8 boîtes à épices, 8 récipients à épices GWB 1/6-150 (garnissage non compris dans la livraison)	900 x 600 x 950 mm	21,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	569 790	
					acier galvanisé	550 008	

Chariots à louches

	LW 8 x 5-2 (Illustr. avec accessoires)	Chariot à louches avec 11 évidements ronds de différentes tailles dans le bord supérieur pour accueillir de grandes louches, des fouets, etc., y compris une galerie des deux côtés pour accrocher de petites pièces, avec latte d'accrochage supplémentaire pour cuillères, fourchettes à viande, etc.	900 x 600 x 950 mm	19,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	569 791	
					acier galvanisé	565 775	

Chariots à assiettes

	TWH 1	Chariot à assiettes complètement en inox 18/10, y compris 2 grilles de séparation amovibles pour le réglage à la taille d'assiette respective, chargement d'un côté, avec porte de protec- tion contre le basculement coulissant vers le bas, convenant pour assiettes jusqu'à max. ø 26 cm, capacité: env. 150 assiettes	984 x 439 x 755 mm	13,0 kg 120 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein matière plastique *	564 356	
---	--------------	---	--------------------	-------------------	--	----------------	--

Chariots de service

- En acier inoxydable
- * inoxydable suiv. DIN 18867-8



Chariots de trempage des couverts

Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/ capac. port.(kg)	Roues ø 125 mm	Référence	Prix en € HTVA
	BEW-N 9 x 7	Chariot de trempage des couverts chauffé (+30 °C à +80 °C), Contenance 90 l , à rouler en dessous puissance électrique: 230 V/50-60 Hz/1,4 kW	880 x 685 x 590 mm Dimensions intérieures: 680 x 550 x 310 mm	41,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	572 372	
					acier galvanisé	565 531	
	BEW-N 13 x 7	Chariot de trempage des couverts chauffé (+30 °C à +80 °C), Contenance 150 l , puissance électrique: 230 V/50-60 Hz/3 kW	1320 x 685 x 900 mm Dimensions intérieures: 1120 x 550 x 310 mm Hauteur de la tablette inférieure: 270 mm	62,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	572 373	
					acier galvanisé	565 530	

Chariots à plate-forme

sans illustration	PFWS 8 x 5	Chariot à plate-forme avec bord profilé périphérique, taille de la plate-forme: 800 x 500 mm	880 x 580 x 900 mm Hauteur de la plate-forme: 300 mm	12,0 kg 120,0 kg	2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein		
					matière plastique *	572 337	
					acier galvanisé	572 338	
	PFWP 10 x 6	Chariot à plate-forme avec bord profilé périphérique, taille de la plate-forme: 1020 x 620 mm	1098 x 698 x 941 mm Hauteur de la plate-forme: 252 mm	24,0 kg 400,0 kg	2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein, ø 160 mm	572 336	
					acier galvanisé		
	BTT 8 x 6	Chariot à plate-forme lisse, taille de la plate-forme: 500 x 700 mm	605 x 780 x 840 mm Hauteur de la plate-forme: 230 mm	11,0 kg 100,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	572 329	
	BTT 10 x 8	Chariot à plate-forme lisse, taille de la plate-forme: 940 x 700 mm	1045 x 780 x 840 mm Hauteur de la plate-forme: 230 mm	20,0 kg 250,0 kg	2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein		
					matière plastique *	572 327	
					acier galvanisé	572 328	

Chariots de service

- En acier inoxydable
- * inoxydable suiv. DIN 18867-8



Chariots de transport de paniers

Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/ capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence	Prix en € HTVA	
	KWT 5 x 6	Chariot de transport de paniers, convenant pour paniers à couverts 500 x 500 mm ou 508 x 508 mm	660 x 580 x 900 mm Hauteur de la plate-forme: 275 mm	10,0 kg 200,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
					matière plastique *	572 331		
						acier galvanisé	572 332	
	KWT 5 x 7	Chariot de transport de paniers, convenant pour paniers à couverts 650 x 530 mm	810 x 610 x 900 mm Hauteur de la plate-forme: 275 mm	11,5 kg 200,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
matière plastique *					572 333			
acier galvanisé					572 334			

Chariots de transport de paniers et de plateaux

	KTW 5	Chariot de transport de paniers et de plateaux, convenant pour 5 paniers 500 x 500 mm ou plateaux Gastronorm/Euronorm (uniquement insertion transversale)	660 x 615 x 1000 mm Espacement des cornières: 140 mm	18,0 kg 100,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	572 359	
					acier galvanisé	566 352	
	KTW 10	Chariot de transport de paniers et de plateaux, convenant pour 10 paniers 500 x 500 mm ou plateaux Gastronorm/Euronorm (uniquement insertion transversale)	1220 x 615 x 1000 mm Espacement des cornières: 140 mm	25,0 kg 150,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	572 360	
					acier galvanisé	566 353	

Chariots de lavage de légumes

	KWA 100	Chariot de lavage de légumes, compatible Gastronorm, convenant pour éléments de cuisson 2 x G-KEN G 1/1-195, contenance 100 l	810 x 620 x 465 mm Dimensions intérieures: 750 x 560 x 300 mm	17,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
					matière plastique *	572 363		
						acier galvanisé	565 768	
	KWA 160	Chariot de lavage de légumes, compatible Gastronorm, convenant pour éléments de cuisson 4 x G-KEN G 1/1-195, contenance 160 l	810 x 620 x 555 mm Dimensions intérieures: 750 x 560 x 390 mm	19,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
matière plastique *					572 364			
acier galvanisé					555 809			

Chariots de service

- En acier inoxydable
- * inoxydable suiv. DIN 18867-8



Chariots de lavage de légumes

Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/ capac. port. (kg)	Roues ø 125 mm	Référence	Prix en € HTVA	
	KWAF 100	Chariot de lavage de légumes , compatible Gastronorm, convenant pour éléments de cuisson 2 x G-KEN G 1/1-195, contenance 100 l	810 x 620 x 750 mm	18,5 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
					matière plastique *	572 365		
	KWAF 160	Chariot de lavage de légumes , compatible Gastronorm, convenant pour éléments de cuisson 4 x G-KEN G 1/1-195, contenance 160 l	810 x 620 x 750 mm	21,5 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein			
					matière plastique *	572 366		
					acier galvanisé	565 766		
						acier galvanisé	565 767	

Chariots à couverts et à plateaux


	BT 400	Chariot à couverts et à plateaux, y compris 5 récipients à couverts de taille GN 1/4-150 en inox avec couvercle en plexiglas transparent, à moitié rabattable et 1 distributeur de serviettes en inox pour taille 125 x 90 mm, capacité: env. 120 plateaux et env. 500 couverts	900 x 600 x 1270 mm	24,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	572 361	
					acier galvanisé	566 316	
	BT 400	Chariot à couverts et à plateaux, y compris 5 récipients à couverts de taille GN 1/4-150 en inox avec couvercle en plexiglas transparent, à moitié rabattable, capacité: env. 120 plateaux et env. 500 couverts	900 x 600 x 1270 mm	21,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
matière plastique *					573 414		
acier galvanisé					573 415		
	BT 800	Chariot à couverts et à plateaux, y compris 10 récipients à couverts de taille GN 1/4-150 en inox avec couvercle en plexiglas transparent, à moitié rabattable et 2 distributeurs de serviettes en inox pour taille 125 x 90 mm, capacité: env. 120 plateaux et env. 1100 couverts	900 x 600 x 1485 mm	41,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
					matière plastique *	572 362	
					acier galvanisé	566 315	
	BT 800	Chariot à couverts et à plateaux, y compris 10 récipients à couverts de taille GN 1/4-150 en inox avec couvercle en plexiglas transparent, à moitié rabattable, capacité: env. 120 plateaux et env. 1100 couverts	900 x 600 x 1485 mm	35,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein		
matière plastique *					573 416		
acier galvanisé					573 417		

Chariots de transport


- En acier inoxydable




Récipients à provisions/déchets et accessoires

Illustration	Modèle	Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Poids/ capac. port. (kg)	Roues ø 75 mm	Référence	Prix en € HTVA
	<u>VBR 400</u>	Récipient à provisions/déchets , contenance 50 l	ø 400 x 390 mm	8,5 kg		565 909	
	<u>D 400</u>	Couvercles avec dispositif d'accrochage du couvercle au bord du récipient ou aux poignées	ø 430 mm	2,0 kg		565 910	
	<u>FUS 400</u>	Châssis	ø 430 x 100 mm	2,0 kg	4 roues pivotantes, acier galvanisé	572 367	
	<u>VBR 400 K</u>	Récipient complet couvercle et châssis inclus	ø 430 x 495 mm	12,5 kg	4 roues pivotantes, acier galvanisé	565 913	

Chariots à provisions

	<u>VB 75</u>	Chariot à provisions y compris couvercle à charnière amovible, à moitié rabattable, contenance: 75 l	610 x 400 x 640 mm	13,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé	564 882	
---	--------------	--	--------------------	---------	--	----------------	--

Tabourets à roulettes


	<u>ROHO 5 x 5</u>	Tabouret à roulettes avec recouvrement lisse, avec rebord périphérique de 30 mm, entretoise supplémentaire	450 x 450 x 480 mm	11,0 kg/ 150,0 kg	4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé	572 370	
---	-------------------	--	--------------------	----------------------	--	----------------	--

Chariots polyvalents


	<u>AZWA 5 x 5</u>	Chariot polyvalent avec 2 panneaux de rangement lisses et bord profilé périphérique Dimensions du panneau: 505 x 505 mm Dimension intérieure entre les panneaux: 450 mm Charge max. par panneau: 40 kg	505 x 505 x 800 mm	8,0 kg/ 80,0 kg	4 roues pivotantes antistatiques	569 612	
	<u>AZWA 8 x 5</u>	Chariot polyvalent avec 2 panneaux de rangement lisses et bord profilé périphérique Dimensions du panneau: 805 x 505 mm Dimension intérieure entre les panneaux: 450 mm Charge max. par panneau: 40 kg	805 x 505 x 800 mm	10,0 kg/ 80,0 kg	4 roues pivotantes antistatiques	569 613	

Accessoires pour chariots de transport


Receptier/boîte à épices

Illustration	Désignation	Pour modèle	Référence	Prix en € HTVA
	Réceptier à épices GWB 1/6-150 en inox 18/10 avec couvercle en plexiglas rabattable	GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (Chariot à épices)	550 501	
	Boîte à épices en matière plastique ronde, ø 100 mm, hauteur 180 mm, avec goulotte rabattable	GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (Chariot à épices)	145 423	

Élément de cuisson Gastronorm

	Élément de cuisson Gastronorm G-KEN G 1/1-195 Profondeur: 195 mm	tous les kWA et kWAF (Chariot de lavage de légumes)	550 973	
--	--	--	----------------	--

Tablette supplémentaire

sans illustration	Tablette supplémentaire pour chariot à couverts et à plateaux	BT 400 (Chariot à couverts et à plateaux)		
-------------------	--	---	---	--

Fond perforé pour séparation des déchets

sans illustration	Fond perforé pour séparation des déchets	BEW 13 x 7 (Chariot de trempage des couverts)		
		BEW-N 9 x 7 (Chariot de trempage des couverts)		
		tous les kWA et kWAF (Chariot de lavage de légumes)		

